

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

X

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kamineros krovinių terminalas“	302962451
--	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Klaipėdos	Klaipėda	Nemuno g.	42A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 46 411693	+370 46 411692	<u>info@portkaminera.lt</u>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB „Kamineros krovinių terminalas“ Nemuno gatvės terminalas					
Adresas:					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Klaipėdos	Klaipėda	Nemuno g.	42, 42 A	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 46 411693	+370 46 411692	<u>info@portkaminera.lt</u>

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

II SKYRIUS
POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS
(NEVYKDOMAS)

III SKYRIUS

MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE
ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

5. Pateikiama technologinių procesų ir (ar) išmetamų / išleidžiamų teršalų, ir (ar) poveikio aplinkai (išskyrus poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo duomenų analizė ir išvados, kokią poveikį ūkio subjekto veiklos komponentams daro vykdoma veikla, kaip tokio poveikio galima išvengti ar jį sumažinti:

5.1. duomenų analizėje argumentuotai apibūdinama:

- technologinių procesų parametų atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) technologiniam režimui, neatitikimų, jei tokių buvo, priežastys ir jų poveikis (išmetamam ar išleidžiamam teršalų kiekiui ir aplinkos (oro, vandens) kokybei). **Technologinių procesų monitoringas nevykdomas.**
- išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) ir (ar) leidimo sąlygose nustatytam kiekiui. **Žr. lenteles su paaiškinimais žemiau.**

– jei vykdomas poveikio aplinkai monitoringas, ūkio subjekto išmetamo ar išleidžiamo teršalo sudaromas aplinkos (oro, vandens) užterštumo lygis (be foninio aplinkos užterštumo lygio ir su juo) ir jo palyginimas su tam teršalui nustatyta aplinkos (oro, vandens) kokybės norma. **Poveikio aplinkai monitoringas nevykdomas.**

2025 m. taršos šaltinių su paviršinėmis (lietaus) nuotekomis išleistų teršalų monitoringo duomenys (momentiniai matavimai)

Išleistuvo Nr. ¹	Ėminio ėmimo vieta	Teršalai ¹		Matavimų rezultatai ^{2,4} , mg/l				TL normatyvas, DLK mom., mg/l	Matavimo metodas ³	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
		Kodas ²	pavadinimas	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1210154 (išleistuvas Nr. 1) (Nemuno g. 42A)	Šulinys Nr. 72 po valymo prieš išleidžiant į aplinką	1001	Reakcija PH	8,3	8,4 7,2 ⁴	8,2	8,6	-	LST EN ISO 10523:2012	UAB „Vakarų centrinė laboratorija“ LAT-293 Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA 01.064
		1005	ChDS _{NH₃} , mgO ₂ /l	2,12	7,2 22 ⁴	5	4,48	-	LST EN ISO 8467:2002	
		1003	BDS _T	5,57	10 1,5 ⁴	7	6	34	LAND 47-1:2007 ISO 5815-2:2003 ⁴	
		1004	Skendinės medžiagos	10,7	13,4 1,2 ⁴	5	<2	50	LAND 46-2007 LST EN 872:2005 ⁴	
		*1204	Naftos produktai	0,07	<0,1 1,2 ⁴	2,15	<0,1	7	LAND 61-2003 LAND 90:2010 ⁴	
		**1201	Bendras azotas (N _T), mg/l	1,9	0,8	0,57	0,62	50	LST EN ISO 20236:2025	
		1203	Bendras fosforas (P _T), mg/l	0,15	0,054	0,054	0,013	8	LAND 58:2003	
		4006	Cinkas (Zn)	-	0,082	-	-	Ne normuojamas ⁵	LST EN ISO 15586:2004 ⁴	
		4009	Kadmio (Cd)	-	<0,0001 ⁴	-	-	Ne normuojamas ⁵	LST EN ISO 15586:2004 ⁴	
		*4014	Švinas (Pb)	-	<0,0001 ⁴	-	-	Ne normuojamas ⁵	LST EN ISO 15586:2004 ⁴	

1210152 (išleistuvos Nr. 2) (Nemuno g. 42)	Šulinys Nr. 65 po valymo prieš išleidžiant į aplinką	1001	Reakcija PH	7,7	7,9 7,3 ¹	8,0	8,0	-	LST EN ISO 10523:2012	UAB „Vakarų centrinė laboratorija“ LAT-293 Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA 01.064
		1005	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	0,92	8,7 23 ⁴	10	5,76	-	LST EN ISO 8467:2002	
		1003	BDS ₇	5,79	⁹ 0,97 ⁴	15	6	34	LAND 47-1:2007 ISO 5815-2:2003 ⁴	
		1004	Skendinčios medžiagos	25,5	18,1 <1,2 ⁴	12	<2	50	LAND 46-2007 LST EN 872:2005 ⁴	
		*1204	Naftos produktai	0,06	<0,1 <0,91 ⁴	<0,1	0,10	7	LAND 61-2003 LAND 90:2010 ⁴	
		4006	Cinkas (Zn)	0,11	0,135 0,15 ⁴	0,112	0,15	0,8	### LST EN ISO 15586:2004 ⁴	
		4016	Varis (Cu)	<0,1	0,014 0,006 ⁴	<0,1	<0,1	1	### LST EN ISO 15586:2004 ⁴	
		**4001	Alavas (Sn)	0,000561	<0,0003 <0,0001 ⁴	0,00053	0,0579	2	EPA metodas 282.2:1978 LST EN ISO 17294- 2:2023 ³	
		**4002	Aluminis (Al)	0,0683	0,0175 0,11 ⁴	0,0662	<0,00032	1	LST EN ISO 15586:2004	
		**1201	Bendras azotas (N _t), mg/l	1,0	1,4	1,3	13	50	LST EN ISO 20236:2025	
		1203	Bendras fosforas (P _t), mg/l	0,38	0,027	0,348	5,75	8	LAND 58:2003	

Pastabos:

¹ - Taršos šaltinio identifikavimo Nr., teršalų kodai ir pavadinimai pagal UAB „Kamieros krovinių terminalas“ (Nemuno g. 42 ir 42A, Klaipėda) aplinkos monitoringo programą, suderintą 2025-02-24 su Aplinkos apsaugos agentūra sprendimu Nr. (30-4)-A4E-1995.

² - Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

³ - Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

⁴ - Tyrimus atliko:

- Aplinkos apsaugos agentūros Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius, tyrimų protokolai Nr. N105-2025-72 ir Nr. N105-2025-73;

- Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyrius, tyrimų protokolai Nr. N105-2025-72-1 ir Nr. N105-2025-73-1.

⁵ - 2025 m. matavimų metu (išleistuvo Nr. 1210154, Nemuno g. 42A) buvo nustatyta *cinko* (neįtraukto į taršos leidimą) teršalų pėdsakai ėminiuose (0,082 mg/l), tačiau teršalo koncentracijos nesiekė ribinės koncentracijos (cinko $\geq 0,16$ mg/l) į gamtinę aplinką, nustatytas Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236, 2 priedo „Pavojeingų medžiagų leidžiama koncentracija (DLK)“ B dalyje. Todėl, vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236, 2 priedo „Pavojeingų medžiagų leidžiama koncentracija (DLK)“ B dalies 2 pastaba, kai medžiagos (teršalo) apskaičiuota, išmatuota arba planuojama medžiagos koncentracija nesiekia ribinės koncentracijos į gamtinę aplinką, tai šios medžiagos normuoti/kontroliuoti dar nereikia, todėl taršos leidime medžiagos normatyvas nenustatomas (t.y. – teršalas nenormuojamas). Taip pat, leidime (išleistuvai Nr. 1210154, Nemuno g. 42A) nėra nustatyti matuoti švino ir kadmio teršalų normatyvai, tačiau šių teršalų nustatytos koncentracijos buvo žemesnės nei matavimo metodų aptikimo ribos.

- unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai, I dalis, Vilnius, 1994
* nustatė AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tyrimų laboratorija (leidimas Nr. 1AT-230, 2010-08-18).
** nustatė UAB „Vandens tyrimai“ (leidimas Nr. 983766, 2012-10-29).

2025 m. faktinis metinis išleistų su paviršinėmis (lietaus) nuotekomis teršalų kiekis (t/m)

(nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal 2025 m. kritulių kiekį Klaipėdos mieste – 894,1 mm, pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos meteorologinių ir aviacinių stebėjimų skyriaus 2026-01-12 Pažymą apie hidrometeorologines sąlygas Nr: (5.58-10)-B8-149).

Taršos šaltinio identifikavimo Nr. ¹	Teršalo pavadinimas ¹	Teršalų koncentracijų faktinės vidutinės metinės vertės, mg/l ²	TL normatyvas, DLK vidut. metinės, mg/l	Išleistų nuotekų metinis kiekis ³ , m ³ /m	Faktinis teršalų, išleistų su paviršinėmis nuotekomis, kiekis, t/m ⁴
1	2	3	4	5	6
1210154 (Išleistas Nr. 1) (Nemuno g. 42A)	BDS ₇	6.08	23	17 108 m ³ /m	0.1040
	Skendinčios medžiagos	5.6	30		0.0958
	Naftos produktai	0.555	5		0.0095
	Bendras azotas (N _b)	0.9725	25		0.0166
	Bendras fosforas (P _p)	0.06775	4		0.0012
	Cinkas (Zn)	0.0205	Nenormuotinas iki 0,16 mg/l		0.0004
	Kadmis (Cd)	0	Nenormuotinas		0.0000
	Švinas (Pb)	0	Nenormuotinas iki 0,02 mg/l		0.0000
1210152 (Išleistas Nr. 2) (Nemuno g. 42)	BDS ₇	7.945	23	26 935 m ³ /m	0.2140
	Skendinčios medžiagos	11.6375	30		0.3135
	Naftos produktai	0.04	5		0.0011
	Varis (Cu)	0.0025	0,5		0.0001
	Alavas (Sn)	0.01475	1,0		0.0004
	Cinkas (Zn)	0.1287	0,4		0.0035
	Aluminis (Al)	0.05	0,5		0.0013
	Bendras azotas (N _b)	4.175	25		0.1125
	Bendras fosforas (P _p)	1.6263	4		0.0438

Paiškinimai:

¹ – Taršos šaltinio identifikavimo Nr. ir teršalų pavadinimai pagal UAB “Kamieros krovinių terminalas” (Nemuno g. 42 ir 42A, Klaipėda) aplinkos monitoringo programą, suderintą 2025-02-24 su Aplinkos apsaugos agentūra sprendimu Nr. (30-4)-A4E-1995.

² – Teršalų koncentracijų vidutinės metinės vertės (mg/l) apskaičiuojamos kaip ataskaitinių metų (2025 m.) atskirų ketvirčių faktinių teršalų, išleistų su paviršinėmis nuotekomis, koncentracijų aritmetinis vidurkis. Kai ketvirčio teršalo faktinė koncentracija yra mažesnė nei tyrimo metodo aptikimo riba (<xxx), koncentracija prilyginama – 0. Kai atitinkamame ketvirtyje yra atlikti keli matavimai, ketvirčio vidutinė vertė nustatoma, kaip to ketvirčio matavimų aritmetinis vidurkis.

³ – **Išleistų nuotekų metinis kiekis** (m^3/m) apskaičiuojamas pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 (su pakeitimais) 8 punkte nurodytą formulę:

W_f – faktinis paviršinių nuotekų kiekis atskirais laikotarpiais (m^3) apskaičiuojamas pagal formulę:

$W_f = 10 \times H_f \times ps \times F \times K$, kur:

H_f – faktinis metinis kritulių kiekis (mm) (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis) - pagal *Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos meteorologinių ir aviacinių stebėjimų skyriaus 2026-01-12 Pažymą apie hidrometeorologines sąlygas Nr. (5.58-10)-B8-149, kur metinis 2025 m. kritulių kiekis Klaipėdos mieste – 894,1 mm.*

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas:

$ps=0,85$ – stogų dangoms;

$ps=0,83$ – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms;

$ps=0,78$ – akmenų grindiniui;

$ps=0,4$ – iš dalies vandeniui laidiems paviršiams (pavyzdžiui, sutankintas gruntas, žvyras, skalda, ir pan.);

$ps=0,2$ – žaliams plotams (pavyzdžiui, pievos, vejų, gėlynai ir pan.), kuriuose įrengta vandens surinkimo infrastruktūra;

$ps=0,8$ – koeficientas taikomas, kai nežinomas paviršiaus tipas ir konkretaus paviršiaus plotas;

F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas (ha);

K – paviršinio nuotėkio koeficientas atsižvelgiant į tai, ar iš teritorijos pašalinamas sniegas. Jei sniegas pašalinamas, – $K=0,85$, jei nešalinamas, – $K=1$.

Nemuno g. 42A, išleistuvų Nr. 1 (1210154) 2025 m. laikotarpiu išleistas lietaus nuotekų kiekis apskaičiuojamas: nuo atviros teritorijos (pilnai padengta kieta danga) $W_f = 10 \times 894,1 \times 0,83 \times 2,3053 \times 1,0 = 17\,108 \text{ m}^3$.

Nemuno g. 42, išleistuvų Nr. 2 (1210152) 2025 m. laikotarpiu išleistas lietaus nuotekų kiekis apskaičiuojamas: nuo atviros teritorijos (pilnai padengta kieta danga) $W_f = 10 \times 894,1 \times 0,83 \times 3,6295 \times 1,0 = 26\,935 \text{ m}^3$.

⁴ – **Išleistas su paviršinėmis nuotekomis teršalų kiekis tonomis per metus** apskaičiuojamas pagal formulę: $Q = (W_f \times C_f) / (1000 \times 1000)$, kur:

Q – faktinis su paviršinėmis nuotekomis išleistas į vandens telkinius, žemės paviršių ir jos gelmes atitinkamo teršalo kiekis (t);

C_f – atitinkamų teršalų faktinė vidutinė (metinė) koncentracija (mg/l), nustatoma vertinant visų ketvirčių matavimų vidurkį; neturint reikiamo matavimų skaičiaus, vidutinei teršalo koncentracijai nustatyti naudojamas arba prilyginamas TİPK leidime ar taršos leidime nustatytas teršalo normatyvas (mg/l). Duomenų pateikimo tikslumas – 4 skaitmenys po kablelio.

5.2. išvadose pateikiama informacija apie ūkio subjekto vykdomos veiklos technologinių procesų parametru laikymąsi, ūkio subjekto veiklos poveikį jo veikiantiems aplinkos komponentams (nurodant kitimo per pastaruosius metus tendencijas ir prognozuojamą poveikį) ir galimas tokio poveikio sumažinimo priemones (veiksnius).

Pagal monitoringo rezultatus, 2025 m. per išleistuvus Nr. 1210154 (išleistuvą Nr. 1) ir Nr. 1210152 (išleistuvą Nr. 2) su paviršinėmis (lietaus) nuotekomis į aplinką išleistų teršalų momentinės koncentracijos (DLK moment., mg/l) neviršijo taršos leidime Nr. (11.2)-30-156/2010 / TL-KL.1-4/2014 2014 (paskutinį kartą pakeistas 2025-02-24 Aplinkos apsaugos agentūros sprendimu Nr. (30-4)-A4E-1995) nustatytų normatyvų.

2025 m. per išleistuvus Nr. 1210154 (išleistuvą Nr. 1) ir Nr. 1210152 (išleistuvą Nr. 2) su paviršinėmis (lietaus) nuotekomis į aplinką išleistų teršalų vidutinės metinės koncentracijos (DLK vidut. metinės, mg/l) neviršijo taršos leidime Nr. (11.2)-30-156/2010 / TL-KL.1-4/2014 (paskutinį kartą pakeistas 2025-02-24 Aplinkos apsaugos agentūros sprendimu Nr. (30-4)-A4E-1995) nustatytų normatyvų.

Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius 2025 m. II ketv. paėmė ir kartu su AAA Aplinkos tyrimų departamento Cheminių medžiagų tyrimų skyriumi atliko matavimus (Aplinkos apsaugos agentūros Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius, tyrimų protokolai Nr. N105-2025-72 ir Nr. N105-2025-73; Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyrius, tyrimų protokolai Nr. N105-2025-72-1 ir Nr. N105-2025-73-1), pagal kurių rezultatus nustatė, kad 2025 m. II ketvirtyje lietaus nuotekose (išleidžiamose per išleistuvą 1210154) buvo teršalų, neįtrauktų į taršos leidimą, tačiau šių teršalų ribinės koncentracijos (RK) neviršijo ribinių koncentracijų į gamtinę aplinką, todėl šie teršalai yra nenormuoti ir į taršos leidimą neįtrauktini. 2025 m.

matavimų metu (išleistuvo Nr. 1210154, Nemuno g. 42A) buvo nustatyta *cinko* (neįtraukto į taršos leidimą) teršalų pėdsakai ėminiuose (0,082 mg/l), tačiau teršalo koncentracijos nesiekė ribinės koncentracijos (cinko $\geq 0,16$ mg/l) į gamtinę aplinką, nustatytos Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236, 2 priedo „Pavojingų medžiagų didžiausia leidžiama koncentracija (DLK)“ B dalyje. Todėl, vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236, 2 priedo „Pavojingų medžiagų didžiausia leidžiama koncentracija (DLK)“ B dalies 2 pastaba, kai medžiagos (teršalo) apskaičiuota, išmatuota arba planuojama medžiagos koncentracija nesiekia ribinės koncentracijos į gamtinę aplinką, tai šios medžiagos normuoti/kontroliuoti dar nereikia, todėl taršos leidime medžiagos normatyvas nenustatomas (t.y. – teršalas nenormuojamas). Taip pat, leidime (išleistuvui Nr. 1210154, Nemuno g. 42A) nėra nustatyti matuotų švino ir kadmio teršalų normatyvai, tačiau šių teršalų nustatytos koncentracijos buvo žemesnės nei matavimo metodų aptikimo ribos. Vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 (suvestinė redakcija nuo 2024-04-04), 2 priedo „Pavojingų medžiagų didžiausia leidžiama koncentracija (DLK)“ A ir B dalies 2 pastaba, kai medžiagos (teršalo) apskaičiuota, išmatuota arba planuojama medžiagos koncentracija nesiekia ribinės koncentracijos į gamtinę aplinką, tai šios medžiagos normuoti/kontroliuoti dar nereikia, todėl taršos leidime medžiagos normatyvas nenustatomas (t.y. – teršalas nenormuojamas).

Išleidime per išleistuvą Nr. 1 (1210154) nustatyta į taršos leidimą neįtrauktų, tačiau nenormuotųjų, teršalų tyrimų duomenys: cinko nustatyta 0,082 mg/l (RK – 0,16 mg/l), kadmio nustatyta $<0,0001$ mg/l (prilyginama „0“), švino nustatyta $<0,0001$ mg/l (prilyginama „0“). Visų kitų kontroliuojamų teršalų matavimų rezultatai neviršijo taršos leidime nustatytų normatyvų.

Išleidime per išleistuvą Nr. 2 (1210152) į taršos leidimą neįtrauktų, teršalų nenustatyta. Visų kontroliuojamų teršalų matavimų rezultatai neviršijo taršos leidime nustatytų normatyvų.

5.3 pasiūlymai monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti. Remiantis 2025 m. monitoringo rezultatais, monitoringo programai tikslinti nėra pagrindo, kadangi UAB “Kamineros krovinių terminalas” (Nemuno g. 42 ir 42A, Klaipėda) aplinkos monitoringo programa jau 2025 m. peržiūrėta ir suderinta 2025-02-24 su Aplinkos apsaugos agentūra sprendimu Nr. (30-4)-A4E-1995.

IV SKYRIUS

APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI (NEVYKDOMAS)

Ataskaitą parengė **Arūnas Norkus**, tel. +370 698 39986

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Vaidas Intas

(Vardas ir pavardė)

2026-01-20

(Data)