

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų  
3 priedas

Aplinkos apsaugos agentūrai  
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos  
(reikiamą langelį pažymėti X)

|   |
|---|
| X |
|   |

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ  
IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ  
MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS  
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

|   |
|---|
| X |
|   |
|   |

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio  
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio  
kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio  
asmens kodas

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>UAB Kamineros krovinių terminalas</b> | <b>302962451</b> |
|------------------------------------------|------------------|

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios  
vietos adresas

| savivaldybė         | gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo<br>gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar<br>pastatų<br>komplekso Nr. | korpusas | buto ar<br>negyvenamosios<br>patalpos Nr. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| <b>Klaipėdos m.</b> | <b>Klaipėdos m.</b>                                          | <b>Nemuno g.</b>   | <b>42A</b>                             | <b>-</b> | <b>-</b>                                  |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr.          | fakso Nr.             | el. paštas                  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>+370 46 411693</b> | <b>+370 46 411692</b> | <b>info@portkaminera.lt</b> |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas       |                                                              |                    |                                             |          |                                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| <b>UAB Kamineros krovinių terminalas</b> |                                                              |                    |                                             |          |                                           |
| adresas                                  |                                                              |                    |                                             |          |                                           |
| savivaldybė                              | gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo<br>gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar<br>pastatų<br>komplekso Nr. | korpusas | buto ar<br>negyvenamosios<br>patalpos Nr. |
| <b>Klaipėdos m.</b>                      | <b>Klaipėdos m.</b>                                          | <b>Nemuno g.</b>   | <b>42A</b>                                  | <b>-</b> | <b>-</b>                                  |
| <b>Klaipėdos m.</b>                      | <b>Klaipėdos m.</b>                                          | <b>Nemuno g.</b>   | <b>42</b>                                   | <b>-</b> | <b>-</b>                                  |
| <b>Klaipėdos m.</b>                      | <b>Klaipėdos m.</b>                                          | <b>Perkėlos g.</b> | <b>5</b>                                    | <b>-</b> | <b>-</b>                                  |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr.          | fakso Nr.             | el. paštas                      |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>+370 46 411693</b> | <b>+370 46 411692</b> | <b>a.norkus@portkaminera.lt</b> |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2026-ųjų metų 1 ketvirtis**

**II SKYRIUS**  
**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS**  
**Technologinių procesų monitoringo duomenys. 1 lentelė.**

*1 lentelė nepildoma, nes technologinių procesų monitoringas nėra privalomas.*

**III SKYRIUS**  
**ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**  
**Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. 2 lentelė.**

**Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. 3 lentelė.**  
*2 ir 3 lentelės nepildomos, nes taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringas nėra privalomas*

**IV SKYRIUS**  
**ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

**Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>**

| Išleistuvo kodas <sup>2</sup>  |                            | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                                | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas             |                                              |                                             |                  |                                    |                                            |                                  |                                           |                                         |                                    | 4 lentelė                  |  |  |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|
| 1210154                        |                            | 3210076                                     |                                | PV NVĮ NGF 20 (Nemuno g. 42A, išleistuvas Nr. 1) |                                              |                                             |                  |                                    |                                            |                                  |                                           |                                         |                                    |                            |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.mm | Ėminio ėmimo vieta <sup>4</sup>             | Laiko tarpis <sup>5</sup> , d. | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d               | Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip/Ne | Tempera tūra, °C | Teršalai / parametrai <sup>8</sup> |                                            | Matavimo rezultatas <sup>9</sup> | Matavimo metodas <sup>10</sup>            | Laboratorija, atlikusi matavimą         |                                    | Tyrimų proto- kolo Nr.     |  |  |
|                                |                            |                                             |                                |                                                  |                                              |                                             |                  | kodas                              | pavadinimas, matavimo vnt.                 |                                  |                                           | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas                        |                            |  |  |
| 1                              | 2                          | 3                                           | 4                              | 5                                                | 6                                            | 7                                           | 8                | 9                                  | 10                                         | 11                               | 12                                        | 13                                      | 14                                 | 15                         |  |  |
| 2026-03-16                     | 9.30-9.40                  | PV NT po valymo                             | -                              | -                                                | -                                            | -                                           | +5°C             | 1001                               | Reakcija, pH*                              | 7,7                              | LST EN ISO 10523:2012                     | Akredit. pažym. Nr. LA.01.089           | UAB „Vakarų centrinė laboratorija“ | 2026-04-08 Nr. 97A2-CH4/12 |  |  |
|                                |                            |                                             |                                |                                                  |                                              |                                             |                  | 1003                               | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l*    | 6,1                              | LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.  |                                         |                                    |                            |  |  |
|                                |                            |                                             |                                |                                                  |                                              |                                             |                  | 1004                               | Skendinčios (suspenduotos) medžiagos, mg/l | 5,5±0,8                          | LST EN 872:2005                           |                                         |                                    |                            |  |  |
|                                |                            |                                             |                                |                                                  |                                              |                                             |                  | 1005                               | ChDS <sub>Min</sub> , mgO <sub>2</sub> /l* | 26                               | ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p. |                                         |                                    |                            |  |  |
|                                |                            |                                             |                                |                                                  |                                              |                                             |                  | 1203                               | Bendras fosforas (P <sub>b</sub> )*        | 0,23                             | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.               |                                         |                                    |                            |  |  |
|                                |                            |                                             |                                |                                                  |                                              |                                             |                  | 1201                               | Bendras azotas (N <sub>b</sub> )*          | 0,7                              | LST EN ISO 20236:2025                     |                                         |                                    |                            |  |  |
|                                |                            |                                             |                                |                                                  |                                              |                                             |                  | 1204                               | Naftos produktai, mg/l*                    | 0,16                             | LST EN ISO 9377-2:2002                    |                                         |                                    |                            |  |  |

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>

4 lentelė

| Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |                              |                                             |                                           |                                    |                                              |                                             |                                                                           |                                    |                                           |                                  |                                                                      |                                 |                                    |                            |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Išleistuvo kodas <sup>2</sup>        |                              | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                                           |                                    |                                              |                                             | PV NV1 EuroPEK FILTER Kombi NS 65/19500 (Nemuno g. 42, išleistuvas Nr. 2) |                                    |                                           |                                  |                                                                      |                                 |                                    |                            |
| 1210152                              |                              | 3210105                                     |                                           |                                    |                                              |                                             | Temperatūra, °C                                                           | Teršalai (parametrai) <sup>8</sup> |                                           | Matavimo rezultatas <sup>9</sup> | Matavimo metodas <sup>10</sup>                                       | Laboratorija, atlikusi matavimą | Tyrimų protokolų Nr.               |                            |
| Ėminio ėminio data, MMMM.m m.dd      | Ėminio ėminio laikas, hh.min | Ėminio ėminio vieta <sup>4</sup>            | Laiko tarpis <sup>5</sup> , d.            | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip/Ne |                                                                           | kodas                              | pavadinimas, matavimo vnt.                |                                  |                                                                      |                                 |                                    |                            |
| 1                                    | 2                            | 3                                           | 4                                         | 5                                  | 6                                            | 7                                           | 8                                                                         | 9                                  | 10                                        | 11                               | 12                                                                   | 13                              | 14                                 | 15                         |
| 2026-03-16                           | 9.45-9.55                    | PV NT po valymo                             | -                                         | -                                  | -                                            | -                                           | +5°C                                                                      | 1001                               | Reakcija, pH*                             | 7,5                              | LST EN ISO 10523:2012                                                | Akredit. pažym. Nr. LA.01.089   | UAB „Vakarų centrinė laboratorija“ | 2026-04-08 Nr. 97A2-CH4/13 |
|                                      |                              |                                             |                                           |                                    |                                              |                                             |                                                                           | 1003                               | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l*   | 6,5                              | LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.                             |                                 |                                    |                            |
|                                      |                              |                                             |                                           |                                    |                                              |                                             |                                                                           | 1004                               | Skendinčios (skendinčios) medžiagos, mg/l | 8,4±1,2                          | LST EN 872:2005                                                      |                                 |                                    |                            |
|                                      |                              |                                             |                                           |                                    |                                              |                                             |                                                                           | 1005                               | ChDS <sub>Mn</sub> , mgO <sub>2</sub> /l* | 10                               | ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.                            |                                 |                                    |                            |
|                                      |                              |                                             |                                           |                                    |                                              |                                             |                                                                           | 1204                               | Naftos produktai, mg/l*                   | <0,1                             | LST EN ISO 9377-2:2002                                               |                                 |                                    |                            |
|                                      |                              |                                             |                                           |                                    |                                              |                                             |                                                                           | 1201                               | Bendras azotas (N <sub>b</sub> )*         | 0,93                             | LST EN ISO 20236:2025                                                |                                 |                                    |                            |
|                                      |                              |                                             |                                           |                                    |                                              |                                             |                                                                           | 1203                               | Bendras fosforas (P <sub>b</sub> )*       | 0,068                            | LST EN ISO 6878:2004. 7 sk.                                          |                                 |                                    |                            |
|                                      |                              |                                             |                                           |                                    |                                              |                                             |                                                                           | 4006                               | Cinkas, mg/l*                             | 0,081                            | LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, |                                 |                                    |                            |
| 4002                                 | Aliuminis, mg/l*             | 0,189                                       | LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2. p. |                                    |                                              |                                             |                                                                           |                                    |                                           |                                  |                                                                      |                                 |                                    |                            |
| 4016                                 | Varis, mg/l*                 | 0,011                                       |                                           |                                    |                                              |                                             |                                                                           |                                    |                                           |                                  |                                                                      |                                 |                                    |                            |
| 4001                                 | Alavas, mg/l*                | 0,000393                                    |                                           |                                    |                                              |                                             |                                                                           |                                    |                                           |                                  |                                                                      |                                 |                                    |                            |

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>

4 lentelė

| Išleistuvo kodas <sup>2</sup>  |                            | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                                 |                                    |                                              |                                             | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas                                                           |                                    |                                            |                                  |                                           |                                         |                                    |                            |  |  |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|
| 1210216                        |                            | 3210118                                     |                                 |                                    |                                              |                                             | PV NVĮ EuroPEK Roo NS 65 su smėlio nusodintuvu Euro HEK 20000 (Perkėlos g. 5, išleistas Nr. 1) |                                    |                                            |                                  |                                           |                                         |                                    |                            |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.mm | Ėminio ėmimo vieta <sup>4</sup>             | Laiko- tarpis <sup>5</sup> , d. | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip/Ne | Temperatūra, °C                                                                                | Teršalai (parametrai) <sup>8</sup> |                                            | Matavimo rezultatas <sup>9</sup> | Matavimo metodas <sup>10</sup>            | Laboratorija, atlikusi matavimą         |                                    | Tyrimų protokolo Nr.       |  |  |
|                                |                            |                                             |                                 |                                    |                                              |                                             |                                                                                                | kodas                              | pavadinimas, matavimo vnt.                 |                                  |                                           | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas                        |                            |  |  |
| 1                              | 2                          | 3                                           | 4                               | 5                                  | 6                                            | 7                                           | 8                                                                                              | 9                                  | 10                                         | 11                               | 12                                        | 13                                      | 14                                 | 15                         |  |  |
| 2026-03-16                     | 10.10-10.20                | PV NT po valymo                             | -                               | -                                  | -                                            | -                                           | +5°C                                                                                           | 1001                               | Reakcija, ph                               | 7,6                              | LST EN ISO 10523:2012                     | Akredit. pažym. Nr. LA.01.089           | UAB „Vakarų centrinė laboratorija“ | 2026-04-08 Nr. 97A2-CH4/14 |  |  |
|                                |                            |                                             |                                 |                                    |                                              |                                             |                                                                                                | 1003                               | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l*    | 17                               | LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.  |                                         |                                    |                            |  |  |
|                                |                            |                                             |                                 |                                    |                                              |                                             |                                                                                                | 1004                               | Skendinčios (suspenduotos) medžiagos, mg/l | 16,3±2,4                         | LST EN 872:2005                           |                                         |                                    |                            |  |  |
|                                |                            |                                             |                                 |                                    |                                              |                                             |                                                                                                | 1005                               | ChDS <sub>Mn</sub> , mgO <sub>2</sub> /l*  | 16                               | ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p. |                                         |                                    |                            |  |  |
|                                |                            |                                             |                                 |                                    |                                              |                                             |                                                                                                | 1204                               | Naftos produktai, mg/l                     | 0,15                             | LST EN ISO 9377-2:2002                    |                                         |                                    |                            |  |  |
|                                |                            |                                             |                                 |                                    |                                              |                                             |                                                                                                | 4006                               | Cinkas, mg/l*                              | 0,251                            | LST EN ISO 17294-                         |                                         |                                    |                            |  |  |
|                                |                            |                                             |                                 |                                    |                                              |                                             |                                                                                                | 4002                               | Aluminis, mg/l*                            | 0,262                            | 17294-                                    |                                         |                                    |                            |  |  |
|                                |                            |                                             |                                 |                                    |                                              |                                             |                                                                                                | 4016                               | Varis, mg /l*                              | 0,0234                           | 1:2024,                                   |                                         |                                    |                            |  |  |
|                                |                            |                                             |                                 |                                    |                                              |                                             |                                                                                                | 4012                               | Nikelis, mg/l*                             | 0,00981                          | LST EN ISO                                |                                         |                                    |                            |  |  |
|                                |                            |                                             |                                 |                                    |                                              |                                             |                                                                                                | 4004                               | Bendrasis chromas, mg/l*                   | 0,00449                          | 17294-                                    |                                         |                                    |                            |  |  |
| 4014                           | Švinas, mg/l*              | 0,00958                                     | 2:2023, išskyrus priedą A,      | LST EN ISO 15587-                  |                                              |                                             |                                                                                                |                                    |                                            |                                  |                                           |                                         |                                    |                            |  |  |
|                                |                            |                                             |                                 |                                    |                                              |                                             |                                                                                                | 4001                               | Alavas, mg/l*                              | 0,00101                          | 2:2004, išskyrus 8.2. p.                  |                                         |                                    |                            |  |  |

## Pastabos:

<sup>1</sup>Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

<sup>2</sup>Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

<sup>3</sup>Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nėra šomas.

<sup>4</sup>Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

<sup>5</sup>Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

<sup>6</sup>Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskirtoms laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

<sup>7</sup>Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

<sup>8</sup>Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais paketais) I priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

<sup>9</sup>Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

<sup>10</sup>Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.


<sup>11</sup>UAB „Vakarų centrinė laboratorija“ akreditacijos pažymėjimas Nr. LA.01.089 galioja iki 2028-05-28, vieša prieiga internete:

<http://db.nab.lt/ais/accreditation/530a0a8b-e424-49db-9651-4b42ca72e368>

\* nustatė Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija (akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.231-01).

Parengė Arūnas Norkus, tel. +370 46 411693  
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Ekologas, sveikatos ir darbo saugos vadovas  
(Ukio subjekto vadovo ar jo įgaliotojo asmens pareigos)

  
(Parašas)

Arūnas Norkus  
(Vardas ir pavardė)

2026-04-20  
(Data)