

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų
3 priedas

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

X

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio
asmens kodas

UAB Kamineros krovinių terminalas	302962451
--	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios
vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Klaipėdos m.	Klaipėdos m.	Nemuno g.	42A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 46 411693	+370 46 411692	info@portkaminera.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB Kamineros krovinių terminalas					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Klaipėdos m.	Klaipėdos m.	Nemuno g.	42A	-	-
Klaipėdos m.	Klaipėdos m.	Nemuno g.	42	-	-
Klaipėdos m.	Klaipėdos m.	Perkėlos g.	5	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 46 411693	+370 46 411692	a.norkus@portkaminera.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2026-jų metų 2 ketvirtis**

II SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS
Technologinių procesų monitoringo duomenys. 1 lentelė.
1 lentelė nepildoma, nes technologinių procesų monitoringas nėra privalomas.

III SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS
Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. 2 lentelė.
Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. 3 lentelė.
2 ir 3 lentelės nepildomos, nes taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringas nėra privalomas

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys ¹															4 lentelė
Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas												
1210154			PV NVĮ NGF 20 (Nemuno g. 42A, išleistuvas Nr. 1)												
3210076															
Ėminio ėminio data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėminio laikas, hh.min	Ėminio ėminio vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempera tūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.	
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2026-06-08	9.30-9.40	PV NT po valymo	-	-	-	-	+5°C	1001	Reakcija, pH*	8,2	LST EN ISO 10523:2012	Akredit. pažym. Nr. LA.01.089	UAB „Vakarų centrinė labora-torija“	2026-06-18 Nr. 97A2-CH4/73	
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l*	1,5	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
								1004	Skendinčios (suspenduotos) medžiagos, mg/l	8,7	LST EN 872:2005				
								1005	ChDScr, mgO ₂ /l*	6	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
								1203	Bendras fosforas (P _b)*	0,033	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
								1201	Bendras azotas (N _b)*	3,7	LST EN ISO 20236:2025				
								1204	Naftos produktai, mg/l*	0,9	LST EN ISO 9377-2:2002				

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas														
PV NVĮ EuroPEK FILTER Kombi NS 65/19500 (Nemuno g. 42, išleistuvas Nr. 2)														
Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³												
1210152		3210105												
Ėminio ėmimo data, MM/II/M.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą	Tyrimų protokolo Nr.	
2026-06-08	9.50-10.00	PV NT po valymo	-	-	-	-	+5°C	1001	Reakcija, pH*	11	12	13	14	15
								1004	Skendinčios (skendinčios) medžiagos, mg/l	6,5	LST EN 872:2005			
												1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l*	4,0
								1204	Naftos produktai, mg/l*	0,34	LST EN ISO 9377-2:2002			
												1201	Bendras azotas (N _b)*	1,3
								1203	Bendras fosforas (P _b)*	11,7	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
												4006	Cinkas, mg/l*	0,0492
								4002	Aliuminis, mg/l*	0.0674	LST EN ISO 17294-2:2023,			
												4016	Varis, mg/l*	0,00222
								4001	Alavas, mg/l*	<0,00032	LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2. p.			

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						Perkėlos g. 5, išleistuvas Nr. 1)		
1210216		3210118				PV NVJ EuroPEK Roo NS 65 su smėlio nusodintuvu Euro HEK 20000						Pv. 1)		
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperat ūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	laboratorija, pavadinimas	Tyrimų proto- kolo Nr.
	2	3	4	5	6	7	8	kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			13	14	15
2026-06-08	10.10- 10.20	PV NT po valymo	-	-	-	-	+5°C	1001	Reakcija, ph*	11	LST EN ISO 10523:2012	Akredit pažym. Nr. L.A.01.089	UAB „Vakarų centrinė labora- torija“	2026- 06-30 Nr. 97A2- CH4/75
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l*	1,4	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1004	Skendinčios (suspenduotos) medžiagos, mg/l	6,9	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l*	5,0	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1204	Naftos produktai, mg/l*	0,76	LST EN ISO 9377-2:2002			
								4006	Cinkas, mg/l*	0,0469	LST EN ISO 17294-			
								4002	Aliuminis, mg/l*	0,0974	17294-			
								4016	Varis, mg /l*	0,00337	1:2024,			
								4012	Nikelis, mg/l*	0,00282	LST EN ISO			
								4004	Bendrasis chromas, mg/l*	<0,00047	17294-2:2023,			
								4014	Švinas, mg/l*	<0,00102	išskyrus priedą A,			
								4001	Alavas, mg/l*	<0,00032	LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2. p.			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1210216		3210118					PV NVJ EuroPEK Roo NS 65 su smėlio nusodintuvu Euro HEK 20000 (Perkėlos g. 5, išleistuvas Nr. 1)							
Ėminio ėminio data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėminio laikas, hh:mm	Ėminio ėminio vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperat ūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-06-15	15.55-	PV NT po valymo	-	-	-	-	+4°C	1001	Reakcija, pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012	Akredit. pažym. Nr. LA.01.064	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	N105- 2026-93
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,5	ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1. p.			
								1004	Skendinčios (suspenduotos) medžiagos, mg/l	13,0	LST EN 872:2005			
								1005	ChDSC ₇ , mgO ₂ /l	33,0	LAND 83-2006			
								1204	Naftos produktai, mg/l	1,1	LAND 90:2010			


Pastabos:

- ¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvas, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- ²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- ³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nrašomas.
- ⁴Kai ėminio ėminio vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- ⁵Dienu skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėminio. Pirmojo kalendoriniai metai ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėminio, paskutinio kalendoriniai metai ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėminio ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėminio iki metų pabaigos.
- ⁶Nuotekų kiekis per nurodymą laikotarpį. Pirmojo kalendoriniai metai ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėminio, paskutinio kalendoriniai metai ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėminio ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėminio iki metų pabaigos).
- ⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvas. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- ⁸Teršalų ir (ar) parametru kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) I priedėlyje pateikto Teršalų medžiagų ir kitų parametru kodų sąrašo.
- ⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- ¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.
- ¹¹UAB „Vakarų centrinė laboratorija“ akreditacijos pažymėjimas Nr. LA.01.089 galioja iki 2028-05-28, vieša prieiga internete: <http://db.nab.lt/ais/accreditation/530a0a8b-e424-49db-9651-4b42ca72e368>

* nustatė Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija (akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.231-01).

Parengė Arūnas Norkus, tel. +370 46 411693
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Ekologas, sveikatos ir darbo saugos vadovas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgaliotojo asmens pareigos)


(Parašas)

Arūnas Norkus
(Vardas ir pavardė)

2026-07-21
(Data)

