Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų
3 priedas

Aplinkos apsaugos agentūrai	X
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos	

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB Kamineros krovinių terminalas	**302962451**

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Klaipėdos m.	**Klaipėdos m.**	**Nemuno g.**	**42A**	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 46 411693	**+370 46 411692**	info@portkaminera.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB Kamineros krovinių terminalas					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Klaipėdos m.	**Klaipėdos m.**	**Nemuno g.**	**42A**	-	-
Klaipėdos m.	**Klaipėdos m.**	**Nemuno g.**	**42**	-	-
Klaipėdos m.	**Klaipėdos m.**	**Perkėlos g.**	**5**	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 46 411693	**+370 46 411692**	a.norkus@portkaminera.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: ***2026-jų metų 4 ketvirtis.***

II SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringo duomenys. 1 lentelė.

1 lentelė nepildoma, nes technologinių procesų monitoringas nėra privalomas.

III SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. 2 lentelė.

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. 3 lentelė.

2 ir 3 lentelės nepildomos, nes taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringas nėra privalomas

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1] **4 lentelė**

Išleistuvo kodas[2]	Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas												
1210154	**3210076**	**PV NVĮ NGF 20 (Nemuno g. 42A, išleistuvas Nr. 1)**												
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Tempera tūra, °C	Teršalai / parametrai[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-10-27	9.00-9.20	PV NT po valymo	-	-	-	-	+5°C	1001	Reakcija, ph*	7,5	LST EN ISO 10523:2012	Akredit. pažym. Nr. LA.01.089	UAB „Vakarų centrinė labora-torija“	2026-11-12 Nr. 97A2-CH4/140
								1003	BDS_7, mgO_2/l*	1,0	LST EN ISO 1899-2:2000 išskyrus 7.2.1 p.			
								1004	Skendinčios (suspenduotos) medžiagos, mg/l	7,5±1,1	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l*	14,0	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1203	Bendras fosforas (P_b)*	0,006	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1201	Bendras azotas (N_b)*	0,38	LST EN ISO 20236:2025			
								1204	Naftos produktai, mg/l*	<0,10	LST EN ISO 9377-2:2002			

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1] **4 lentelė**

Išleistuvo kodas[2]	Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1210152	**3210105**	**PV NVĮ EuroPEK FILTER Kombi NS 65/19500 (Nemuno g. 42, išleistuvas Nr. 2)**

Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temper atūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-10-27	9.20-9.50	PV NT po valymo	-	-	-	-	+5°C	1001	Reakcija, ph*	7,4	LST EN ISO 10523:2012	Akredit. pažym. Nr. LA.01.089	UAB „Vakarų centrinė labora-torija“	2026-11-12 Nr. 97A2-CH4/141
								1003	BDS_7, mgO_2/l*	1,2	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1004	Skendinčios (suspenduotos) medžiagos, mg/l	6,5±0,94	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l*	10,0	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1204	Naftos produktai, mg/l*	<0,10	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1201	Bendras azotas (N_b)*	1,0	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendras fosforas (P_b)*	0,040	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								4006	Cinkas, mg/l*	0,0448	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2. p.			
								4002	Aliuminis, mg/l*	0,0298				
								4016	Varis, mg /l*	0,00733				
								4001	Alavas, mg/l*	<0,00032				

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1] **4 lentelė**

Išleistuvo kodas[2]	Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1210216	**3210118**	**PV NVĮ EuroPEK Roo NS 65 su smėlio nusodintuvu Euro HEK 20000 (Perkėlos g. 5, išleistuvas Nr. 1)**

Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-10-27	9.50-10.00	PV NT po valymo	-	-	-	-	+5°C	1001	Reakcija, ph*	7,5	LST EN ISO 10523:2012	Akredit. pažym. Nr. LA.01.089	UAB „Vakarų centrinė laboratorija“	2026-11-12 Nr. 97A2-CH4/142
								1003	BDS_7, mgO_2/l*	1,1	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1004	Skendinčios (suspenduotos) medžiagos, mg/l	6,4±0,9	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l*	11,0	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1204	Naftos produktai, mg/l*	<0,10	LST EN ISO 9377-2:2002			
								4006	Cinkas, mg/l*	0,0381	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2. p.			
								4002	Aliuminis, mg/l*	0,0689				
								4016	Varis, mg /l*	0,00697				
								4012	Nikelis, mg/l*	0,00399				
								4004	Bendrasis chromas, mg/l*	0,000472				
								4014	Švinas, mg/l*	<0,00102				
								4001	Alavas, mg/l*	0,000528				

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

[11]UAB „Vakarų centrinė laboratorija“ akreditacijos pažymėjimas Nr. LA.01.089 galioja iki 2028-05-28, vieša prieiga internete: http://db.nab.lt/ais/accreditation/530a0a8b-e424-49db-9651-4b42ca72e368

**** nustatė Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija (akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.231-01).***

Parengė Arūnas Norkus, tel. +370 46 411693
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Ekologas, sveikatos ir darbo saugos vadovas		Arūnas Norkus	2026-11-16
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgaliotojo asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)